




GUÉRIN-MÉNEVILLE

Plates

Mag. de Zoologie,
(2) vols. 1-4,

1839-42.







Sphænognathus prionoides, Buquet

f92
466
I45
1836
Portfolio 1
SCHEIDT

Mag. de Zoologie 1839.

Insectes Pl. 1




Sphaenognathus prionoides, Buquet


Armedouche sc.

N. Rémond imp

DSI








Tesserocerus insignis, Saunders

M. Spinola pinx.


N. Rémond imp.

Ansdouche sc.




Tesserocerus insignis, Saunders


N^o 1^{re} série ins. pl. 24



gms. *Pacilesthus*
Qj.





Spheniscus ferrum equineum, Vander-haoven



Spheniscus ferrum equineum, Vander-hoven


DSI



Phacellus

1. P. Latreillei.

2. P. Dejeanii. Buquet.




Phacellus


1. P. Latreilli.

2. P. Dejeani. Buquet.

DSI



Tab.  i.




44, Schonherr.

46 — *Lampyrus gigantea* Drury ins. III p. 8 P. 50 f. 2. Branta.


47 — — *rufo-vittata* Drury. III p. 8 P. 50 f. 3. Aras

Il n'y a point de *L. splendida* dans Schonherr
Noir Chevrolet.

Wells Loria pl. 5.



Megastylus cruentator, Schiodte.




Megastylus cruentator, Schiodte.

Schiodte, pinx.

A. Rémond, imp.


Innedouche sc.


DSI



Tab. II.

wasps





c

Tab. ii

Polydora.



Monsieur

Monsieur Guérin


13 r. de Seine

Paris.




7

McKenzie
pl. 6.




Polyblastus palemon, Schiodte.

DSI





Polyblastus palæmon, Schiodte.



Tab. III

g. 1. 1. 1.





A

Tab. III

Ichneumon




Garde Municipale
de Paris.



Paris, le 12 juil 1832

your dear Colleague,

non mi' aver una appa' di parte l, a
10 7. 1. e non di' estendere il suo
b. b. la facc. p. non perche che non
de' in l'ordine. e' di a. a. 10. 10. 10
una parte e' appunto. e' centrale
e' in l'ordine, con a. a. a. a.
e' non. e' non. e' non. e' non.
che non. e' non. e' non. e' non.

1941







1 *Polyblastus Drewseni*, Schiodte.

2 ————— *Alternans*, Schiodte.


DSI



1 *Polyblastus Drewseni*, Schiodte.


2 ————— *Alternans*, Schiodte.

Volé au commencement de l'été
et se trouve par tout en France
et en Italie



Tab. IV.

Volé au commencement de l'été



franc de tirage et coloriage des ex.
en couleur.

M. Rémond.

200 ex. in 8° on 1000 exp. de chaque œuvre
à 25 fr. le 100. ci 250 ^L ^C "

Coloriage de ces 200 ex. à 35 fr. le cent
de chaque œuvre. 350 "


30 ex. in 4° à 30 fr. le cent de chaque
œuvre on 150 exp. de ch. œuvre on 300 pl. in 4° ci 45 "


Coloriage de ces 150 exp. de chaque œuvre ci 52 50.

697 50


M. Rémond p. 8.

697 - 50
525 - "
122 - 50






Cylloceria marginator, Schiodte.




Cylloceria marginator, Schiodte.

DSI



Tab. V.

Cyrtopogon californicus Scudder




1892


(galler pour leur
iconographie 13^{me})

Le 11. Janvier 1892. local 20 pour 100 des mines
de Crochard. (6^{me} - 80^e) / ai signé en engagement.

Polle Jovic pt. 9.



Cylloceria caligata, Schiodte.




Cylloceria caligata, Schiodte.

Schiodte pinx.


N. Rémond imp.

Ainedouche sc.

DSI




1. 2. *Satyrus coctei*, Guérin.
5. *Procris melas*. 4. *Pr. viridipulverulenta*, Guérin.




1. 2. *Satyrus Coctei*, Guérin.
5. *Procris melas*. 4. *Pr. viridipulcherrima*, Guérin.

DSI





Cercoplera Danonii, Spinola?





Pl. 3n.






Cercoptera Banonii Spinola.

Spinola del.

J. Rémond imp.


Baveuse sc.





Cereoptera Banonii Spinola.


DSI












Diorymerus


1. *D. Pradierii*, 2. *D. lancifer*, Guérin-M.





Diorymerus

1. *D. Pradierii*, 2. *D. lancifer*, Guérin-M.

DSI








Anthia marginipennis. Gory.

Mag. de Zoologie 1839.

Insectes Pl. 14.




Anthia marginipennis. Cory.


Duvernoy sc.

H. Benoit imp.

DSI


DSI





Mag. de Zoologie. 1839.

Insectes. Pl. 15.




Anthia costata, Gory.

Duméril sc.

V. Rémond imp.

Mag. de Zoologie, 1839.

Insectes. Pl. 15.




Anthia costata, Gory.

Panzer sc.

X. Remond imp.


DSI




Anthia caillaudii, Gory.


DSI


































22






1 2 4 5



DSI



Scarabæus Jupiter. Magnif.

Prêtre del.

A. Reinoud imp.

Insectes. Pl. 46.

DSI

Mag. de Zoologie. 1840.

Insectes. Pl. 47.




Helluo cruciatus, Marc.

Duvivier sc.


V. Rémond imp.

DSI



1. 2. *Pelecinus polycerator*. Fabricius.

DSI



1. *Pelecinus polyturator*, Bruch. (male)


2. *P. ——— guérini*, De Romand (fem.)




1. *Pelecinus polyturator*, Bruch. (male)

2. *P. Guérinii*, De Romand (fem.)


DSI





Meg. de Zoologie. 1841.

Insectes. Pl. 33.




Megacephala angustata, chevrolat.

F. Rémond, imp.

Bourgeois, 1^{re} et

Mag. de Zoologie, 1841.


Insectes, Pl. 33.



Megacephala angustata, Chevrolat.

A. Remond, imp.

Bougeon, 1^{re} ed.




Cicindela radicans, Chevrolat.

DSI

Mag. de Zoologie. 1841.

Insectes. Pl. 58.




Cicindela area, Chevrolat

N. Rémond imp.


Bourgeois J^{ne} sc.


DSI





Cicindela humeralis, Chevrolat.



DSI










Adesmia candidipennis, De Brême.





Mag. de Zoologie, 1841.

Insectes, Pl. 61.




Adesmia marginipennis, De Brème

De Brème


A. Rémond, imp.


Paris

DSI




1






Drimostoma Mexicanum , Dejéan .






Dytiscus habilis, say .



Pauidce

DOI

PASSALUS.



- 1 *Xcelgherriensis*. Gr. 2 1/2 f.
 2 *Australasicus*. Gr. 1 1/2 f.
 3 *Latipennis*. Gr. 2 1/2 f.







- 4 *Hostilis*. Gr. 2 f.
 5 *Approximatus*. Gr. 2 1/2 f.
 6 *Morbillosus*. Gr. 2 1/2 f.

A. Percheron del.

J. Rémond imp.

Amédouche sc.

PASSALUS.



- 1 *Xcelgherriensis*. Gr. 2 1/2 f.
2 *Australasicus*. Gr. 1 1/2 f.
3 *Latipennis*. Gr. 2 1/2 f.

- 4 *Hostilis*. Gr. 2 f.
5 *Approximatus*. Gr. 2 1/2 f.
6 *Morbillosus*. Gr. 2 1/2 f.

DSI

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01529 1180